
# RCA MR OBAMA
NAZWA

| JPNM000000055716 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055716** | **2010-08-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.45 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-114** | 0.61 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **813** | 0.41 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **878** | 0.31 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1069** | 0.46 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **983** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1387** | 0.54 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-322** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.62 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **27** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **26** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.30 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.36 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.46 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.35 | 19 | 18 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 19 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 19 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.70 | 19 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.51 | 19 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.47 | 19 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 19 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.65 | 19 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 19 | 18 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.31 | 19 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 19 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.49 | 19 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.52 | 19 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.41 | 19 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.68 | 19 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 19 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.69 | 19 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 19 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 19 | 18 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.53 | 19 | 18 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.23 | 19 | 18 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.16 | 19 | 18 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.23 | 44 | 38 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **75** | | | | 0.23 | 48 | 18 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.21 | 57 | 47 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.39 | 67 | 24 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |