
# NLBC OTIS BADER ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000056032**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056032**<br>NUMER | **2011-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **722** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-32** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1042** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1069** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1006** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-63** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-11** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.5** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 37 | 35 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 37 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 37 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.79 | 37 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **119** | płytki | | głęboki | 0.60 | 37 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.57 | 37 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 37 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.73 | 37 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 37 | 35 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 37 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 37 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.60 | 37 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.62 | 37 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.52 | 37 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.77 | 37 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **137** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 37 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.79 | 37 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 37 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 37 | 35 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.63 | 37 | 35 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.36 | 37 | 35 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.28 | 37 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.30 | 77 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.31 | 98 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.31 | 91 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.45 | 127 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |