
# T-WAVE SC ROOSEVELT ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000056065**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056065**<br>NUMER | **2011-07-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-184** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **865** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **858** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1070** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1236** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-211** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.5** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.7** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **49** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.40 | 30 | 28 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | 30 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | 30 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | | | wysoki | 0.77 | 30 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | | | głęboki | 0.57 | 30 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | | | szeroka | 0.53 | 30 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **124** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.72 | 30 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | 30 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.61 | 30 | 28 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.35 | 30 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | | | równolegle | 0.43 | 30 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | | | mocne | 0.56 | 30 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | | | wysokie | 0.59 | 30 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | | | mocne | 0.46 | 30 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | | | wysokie | 0.74 | 30 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | | | wąskie | 0.69 | 30 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | | | długie | 0.76 | 30 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.69 | 30 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.49 | 30 | 28 |
| kondycja | MACE | **77** | słaba | | | | mocna | 0.60 | 30 | 28 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | | | 0.26 | 30 | 28 |
| temperament | MACE | **108** | | | | | | 0.17 | 30 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | | | 0.26 | 106 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | | | 0.26 | 97 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | | | 0.23 | 118 | 92 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.43 | 111 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |