
# NLBC FUERIAL SWEYN ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000056215**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056215**<br>NUMER | **2011-08-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **710** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **104** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **905** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **931** | 0.34 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1108** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1001** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-154** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **329** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.4** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.19 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.41 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 55 | 41 |
| wymię | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 55 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 55 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **122** | niski | > | wysoki | 0.82 | 55 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.60 | 55 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.57 | 55 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **132** | uniesiony | > | spadzisty | 0.78 | 55 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.77 | 55 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 55 | 41 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.35 | 55 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 55 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **116** | luźne | | mocne | 0.61 | 55 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.64 | 55 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.49 | 55 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.80 | 55 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 55 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.83 | 55 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 55 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 55 | 41 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.66 | 55 | 41 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.23 | 55 | 41 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.12 | 55 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.20 | 103 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.19 | 130 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.17 | 126 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.39 | 148 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |