
# TLM RIGEL LIGHT
NAZWA

| JPNM000000056282 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000056282** | **2012-06-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **132** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **672** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **801** | 0.32 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1099** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1061** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1076** | 0.57 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **333** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **26.9** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **37** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.37 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **66** | 0.50 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 29 | 25 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 29 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 29 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.75 | 29 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.55 | 29 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.51 | 29 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 29 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.70 | 29 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 29 | 25 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.33 | 29 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 29 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.54 | 29 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | | wysokie | 0.57 | 29 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.45 | 29 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.74 | 29 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 29 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **126** | krótkie | | długie | 0.75 | 29 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 29 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 29 | 25 |
| kondycja | MACE | **79** | słaba | | mocna | 0.59 | 29 | 25 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.26 | 29 | 25 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.18 | 29 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.25 | 90 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.24 | 53 | 24 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.23 | 110 | 72 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.39 | 76 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |