
# NLBC ISSACS HAPPYSHIP ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000056410**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056410**<br>NUMER | **2011-10-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **657** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-63** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **876** | 0.46 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1101** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1074** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1032** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-65** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.5** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.9** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **33** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **32** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.51 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 27 | 25 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 27 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 27 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **114** | niski | | wysoki | 0.75 | 27 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | | głęboki | 0.57 | 27 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.53 | 27 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 27 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.69 | 27 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 27 | 25 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.38 | 27 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 27 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.55 | 27 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.58 | 27 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.48 | 27 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.73 | 27 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 27 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.74 | 27 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 27 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 27 | 25 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.58 | 27 | 25 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.34 | 27 | 25 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.29 | 27 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.33 | 70 | 57 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.32 | 71 | 25 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.32 | 88 | 69 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.45 | 100 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |