
| NAZWA | |
|---|---|
| **JPNM000000056553**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056553**<br>NUMER | **2013-03-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **779** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **192** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1024** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1008** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1033** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1088** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1214** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **834** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **22.3** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.2** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **32** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 28 | 26 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 28 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 28 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.77 | 28 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.59 | 28 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.56 | 28 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 28 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.72 | 28 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 28 | 26 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 28 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **78** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 28 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.59 | 28 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.61 | 28 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.51 | 28 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.75 | 28 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 28 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **82** | krótkie | | długie | 0.76 | 28 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 28 | 26 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 28 | 26 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.62 | 28 | 26 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.36 | 28 | 26 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.28 | 28 | 26 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **118** | | | | 0.35 | 84 | 68 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.34 | 69 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.33 | 108 | 83 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.47 | 89 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |