
# TINKERBELL TIMEOUT ET

NAZWA

| JPNM000000056580 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000056580** | **2013-02-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **818** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **159** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1060** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1084** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1185** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1108** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **806** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **16** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.5** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **3873** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **1052** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **122** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 809 | 395 |
| wymię | MACE | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 809 | 395 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.73 | 809 | 395 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.91 | 809 | 395 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.72 | 809 | 395 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.72 | 809 | 395 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 809 | 395 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.88 | 809 | 395 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 809 | 395 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 809 | 395 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 809 | 395 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **125** | luźne | | mocne | 0.79 | 809 | 395 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.78 | 809 | 395 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.67 | 809 | 395 |
| położenie wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.90 | 809 | 395 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 809 | 395 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.96 | 809 | 395 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 809 | 395 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 809 | 395 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.84 | 809 | 395 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.47 | 779 | 381 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.35 | 779 | 381 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.47 | 5362 | 947 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **120** | | | | 0.47 | 6246 | 871 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.43 | 6758 | 1087 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 117 | | | | 0.65 | 7822 | 991 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |