
# STRIVE TEMPTRESS EXPLODE ET
NAZWA

| JPNM000000056795 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000056795** | **2013-07-31** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **739** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **58** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **983** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1009** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1143** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **274** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **441** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.3** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 39 | 30 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 39 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 39 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **140** | niski | | wysoki | 0.79 | 39 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.60 | 39 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.57 | 39 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **129** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 39 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **130** | wąski | | szeroki | 0.73 | 39 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 39 | 30 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 39 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 39 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **125** | luźne | | mocne | 0.59 | 39 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.61 | 39 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.51 | 39 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **131** | niskie | | wysokie | 0.77 | 39 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 39 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.79 | 39 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **127** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 39 | 30 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 39 | 30 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.63 | 39 | 30 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.33 | 39 | 30 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.23 | 39 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.29 | 88 | 63 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.30 | 94 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.27 | 111 | 78 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.44 | 117 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |