
# WINBEAUTY RESPECT CANCUN
NAZWA

| JPNM000000057293 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000057293** | **2014-10-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **858** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1106** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-356** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **129** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.2** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **41** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **39** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 34 | 31 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 34 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **122** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 34 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.78 | 34 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **129** | płytki | | głęboki | 0.59 | 34 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **122** | wąska | | szeroka | 0.56 | 34 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 34 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **121** | wąski | | szeroki | 0.73 | 34 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 34 | 31 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 34 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 34 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.59 | 34 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.61 | 34 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **119** | słabe | | mocne | 0.50 | 34 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.76 | 34 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 34 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.78 | 34 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 34 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 34 | 31 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.62 | 34 | 31 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.34 | 34 | 31 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.27 | 34 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.31 | 67 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.30 | 53 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.30 | 99 | 71 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.43 | 79 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |