
# UCHI PROFIT MELODY LATTE RED

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000057364**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000057364**<br>NUMER | **2014-11-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **629** | 0.50 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-59** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **792** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **900** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1105** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-848** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **344** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.9** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **48** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **39** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.34 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 38 | 31 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 38 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 38 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | wysoki | 0.79 | 38 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.58 | 38 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.55 | 38 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 38 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **120** | wąski | | szeroki | 0.74 | 38 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **125** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 38 | 31 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.36 | 38 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 38 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **117** | luźne | | mocne | 0.59 | 38 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.61 | 38 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.48 | 38 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.77 | 38 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 38 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.79 | 38 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 38 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 38 | 31 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.64 | 38 | 31 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.25 | 38 | 31 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.14 | 38 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.22 | 76 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.23 | 83 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.20 | 91 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.41 | 105 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |