
# OMURA HORMAN
NAZWA

| JPNM000000057412 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000057412** | **2015-01-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **707** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **7** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **947** | 0.47 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **913** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1195** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1061** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-243** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-85** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.2** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.4** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **48** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.34 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 38 | 33 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 38 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **130** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 38 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **133** | niski | | wysoki | 0.79 | 38 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **119** | płytki | | głęboki | 0.58 | 38 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.55 | 38 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **122** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 38 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.74 | 38 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 38 | 33 |
| racice | MACE | **123** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 38 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 38 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.59 | 38 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **125** | niskie | | wysokie | 0.61 | 38 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.48 | 38 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.77 | 38 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 38 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.79 | 38 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 38 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 38 | 33 |
| kondycja | MACE | **76** | słaba | | mocna | 0.63 | 38 | 33 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.27 | 38 | 33 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.17 | 38 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.25 | 81 | 60 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.24 | 72 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.23 | 95 | 72 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.41 | 92 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |