
# NLBC MERIDEN KANE ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000058086**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000058086**<br>NUMER | **2016-09-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **751** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **174** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **921** | 0.46 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **983** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1105** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **779** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **881** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.8** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **32** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **28** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 26 | 22 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 26 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 26 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **123** | niski | | wysoki | 0.75 | 26 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.56 | 26 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.54 | 26 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 26 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.69 | 26 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 26 | 22 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 26 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 26 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.55 | 26 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | | wysokie | 0.58 | 26 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.48 | 26 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.73 | 26 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **140** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 26 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.74 | 26 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **135** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 26 | 22 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 26 | 22 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.58 | 26 | 22 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.34 | 26 | 22 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.27 | 26 | 22 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.31 | 70 | 53 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.31 | 55 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.30 | 82 | 63 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.41 | 63 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |