
# HOPELAND CLAYTON AVENUE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000058303**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000058303**<br>NUMER | **2017-03-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **824** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **217** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1155** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **950** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1187** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1749** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **990** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.2** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **22** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **118** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 48 | 36 |
| wymię | MACE | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 48 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **124** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 48 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.81 | 48 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | głęboki | 0.61 | 48 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.58 | 48 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 48 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.75 | 48 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 48 | 36 |
| racice | MACE | **126** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 48 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 48 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **128** | luźne | | mocne | 0.61 | 48 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.63 | 48 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.52 | 48 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.79 | 48 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 48 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.81 | 48 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 48 | 36 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 48 | 36 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.65 | 48 | 36 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.33 | 48 | 36 |
| temperament | MACE | **85** | | | | 0.25 | 48 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.31 | 87 | 61 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.32 | 121 | 35 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.30 | 112 | 78 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 106 | | | | 0.45 | 154 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |