
# RICKLAND FV VERIA ET

NAZWA

| JPNM000000058562 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000058562** | **2017-11-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **822** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **204** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1100** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1019** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1196** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1238** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **539** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **45** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.37 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.41 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 37 | 31 |
| wymię | MACE | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 37 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **133** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 37 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **137** | niski | | wysoki | 0.80 | 37 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.61 | 37 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **131** | wąska | | szeroka | 0.58 | 37 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 37 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.75 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 37 | 31 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 37 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **116** | luźne | | mocne | 0.61 | 37 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **127** | niskie | | wysokie | 0.62 | 37 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.52 | 37 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **133** | niskie | | wysokie | 0.78 | 37 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 37 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.80 | 37 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 37 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 37 | 31 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.65 | 37 | 31 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **117** | | | | 0.27 | 37 | 31 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.15 | 37 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.26 | 78 | 57 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.28 | 66 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.24 | 89 | 63 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.39 | 74 | 29 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |