
# 1K JAMARCO CLASSIC ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000869844869**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000869844869**<br>NUMER | **2020-07-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **864** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **551** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1034** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **879** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1037** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1086** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1490** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **772** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **91.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.61** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **31** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **259** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **113** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.64 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 209 | 89 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 209 | 89 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 209 | 89 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.89 | 209 | 89 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.68 | 209 | 89 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.67 | 209 | 89 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 209 | 89 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.85 | 209 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 209 | 89 |
| racice | MACE | **114** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 209 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **78** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 209 | 89 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.73 | 209 | 89 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **118** | niskie | | wysokie | 0.74 | 209 | 89 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.60 | 209 | 89 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.88 | 209 | 89 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **128** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 209 | 89 |
| długość strzyków | MACE | **80** | krótkie | | długie | 0.92 | 209 | 89 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **141** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 209 | 89 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 209 | 89 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.79 | 209 | 89 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.30 | 205 | 87 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.11 | 205 | 87 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.29 | 480 | 162 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.24 | 143 | 76 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.25 | 580 | 190 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.42 | 174 | 89 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |