
# NLBC BOPP REBOOT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001400870798**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001400870798**<br>NUMER | **2019-11-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **837** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **361** | 0.60 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1025** | 0.40 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **960** | 0.30 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1137** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1095** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1685** | 0.53 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1373** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **31.5** | 0.61 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **39.1** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **22** | 0.68 |
| LICZBA OBÓR | **21** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.22 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.29 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.35 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.45 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.45 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.34 | 16 | 15 |
| wymię | MACE | **130** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 16 | 15 |
| budowa ogólna | MACE | **133** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 16 | 15 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **137** | niski | | wysoki | 0.69 | 16 | 15 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.50 | 16 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.46 | 16 | 15 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 16 | 15 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.62 | 16 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 16 | 15 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.30 | 16 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 16 | 15 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.48 | 16 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.51 | 16 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **134** | słabe | | mocne | 0.40 | 16 | 15 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.67 | 16 | 15 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **127** | szerokie | | wąskie | 0.61 | 16 | 15 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.67 | 16 | 15 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **138** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.60 | 16 | 15 |
| charakter mleczny | MACE | **125** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 16 | 15 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.52 | 16 | 15 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.24 | 16 | 15 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.17 | 16 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **118** | | | | 0.24 | 64 | 44 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.23 | 27 | 16 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.22 | 79 | 53 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.37 | 32 | 20 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |