
# NLBC MONTRACHET JAROSITE ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001421570905**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001421570905**<br>NUMER | **2019-11-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **859** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **460** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **980** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **962** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1161** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1090** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1539** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1034** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **66.2** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **32.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **32** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.54 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 38 | 29 |
| wymię | MACE | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 38 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **127** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 38 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **125** | niski | | wysoki | 0.79 | 38 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.60 | 38 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.57 | 38 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 38 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | szeroki | 0.74 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 38 | 29 |
| racice | MACE | **119** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 38 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.60 | 38 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **125** | niskie | | wysokie | 0.62 | 38 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.51 | 38 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.78 | 38 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 38 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **69** | krótkie | | długie | 0.80 | 38 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **119** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 38 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 38 | 29 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.64 | 38 | 29 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.34 | 38 | 29 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.26 | 38 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.31 | 72 | 50 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.30 | 44 | 21 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.30 | 91 | 60 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **114** | | | | 0.41 | 57 | 25 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |