
# NLBC EXCESS DORTICOS ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001421572893**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001421572893**<br>NUMER | **2020-06-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **867** | 0.49 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **363** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1023** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1070** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1174** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1118** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **986** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **69** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **54.5** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.57** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **24.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.24** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **37** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **35** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.33 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 28 | 28 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 28 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **125** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 28 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.76 | 28 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.57 | 28 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.54 | 28 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **79** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 28 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **133** | wąski | | szeroki | 0.71 | 28 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 28 | 28 |
| racice | MACE | **135** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 28 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 28 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **125** | luźne | | mocne | 0.56 | 28 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **127** | niskie | | wysokie | 0.58 | 28 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.48 | 28 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.74 | 28 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **119** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 28 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.76 | 28 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **129** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 28 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 28 | 28 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.60 | 28 | 28 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **115** | | | | 0.25 | 28 | 28 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.15 | 28 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.25 | 86 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **112** | | | | 0.27 | 41 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.24 | 108 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 119 | | | | 0.36 | 51 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |