
# MEADOW-BRIDGE DECLAN ROYAL BAM
NAZWA

| JPNM001442804706 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP001442804706** | **2020-04-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **882** | 0.49 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **492** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1105** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.34 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1158** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1081** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2065** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1046** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **74.3** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **32.4** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **46** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.33 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 36 | 25 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 36 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **121** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 36 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | wysoki | 0.79 | 36 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.57 | 36 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.55 | 36 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 36 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.73 | 36 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 36 | 25 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.36 | 36 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 36 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.58 | 36 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **129** | niskie | | wysokie | 0.60 | 36 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.47 | 36 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.76 | 36 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 36 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.79 | 36 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 36 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 36 | 25 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.62 | 36 | 25 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.23 | 36 | 25 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.12 | 36 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.23 | 86 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.22 | 44 | 23 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.20 | 110 | 60 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.35 | 59 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |