
# NLBC HOSTEL OMER ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001572874662**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001572874662**<br>NUMER | **2020-11-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **863** | 0.45 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **431** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1028** | 0.42 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **960** | 0.26 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1165** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1099** | 0.35 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1426** | 0.56 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **448** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **55.7** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **34.8** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0.21** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.18 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.25 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.30 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.50 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 31 | 22 |
| wymię | MACE | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 31 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **133** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 31 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.76 | 31 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.55 | 31 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.51 | 31 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 31 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.71 | 31 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 31 | 22 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.30 | 31 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.40 | 31 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.54 | 31 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **122** | niskie | | wysokie | 0.57 | 31 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.44 | 31 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **128** | niskie | | wysokie | 0.75 | 31 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 31 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **74** | krótkie | | długie | 0.76 | 31 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **128** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 31 | 22 |
| charakter mleczny | MACE | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 31 | 22 |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.59 | 31 | 22 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.21 | 31 | 22 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.11 | 31 | 22 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.17 | 46 | 36 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **115** | | | | 0.17 | 21 | 15 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.17 | 84 | 49 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.28 | 37 | 22 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |