
# PLUSBARLAND SHEDDER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM001610410975**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP001610410975**<br>NUMER | **2021-01-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **337** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1001** | 0.37 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.29 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **-** | - |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1064** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **939** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **706** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **40.6** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **29.1** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **31** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **25** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.33 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.50 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.35 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.36 | 19 | 15 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | | | pożądane | 0.47 | 19 | 15 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | | | pożądana | 0.48 | 19 | 15 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | | | wysoki | 0.70 | 19 | 15 |
| głębokość tułowia | MACE | **81** | płytki | | | | głęboki | 0.52 | 19 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | | | szeroka | 0.49 | 19 | 15 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.65 | 19 | 15 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | | | szeroki | 0.64 | 19 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | | | podsiebna | 0.54 | 19 | 15 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.34 | 19 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | | | równolegle | 0.39 | 19 | 15 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | | | mocne | 0.50 | 19 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | | | wysokie | 0.52 | 19 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | | | mocne | 0.44 | 19 | 15 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | | | wysokie | 0.68 | 19 | 15 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | | | wąskie | 0.63 | 19 | 15 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | | | długie | 0.68 | 19 | 15 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.62 | 19 | 15 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.42 | 19 | 15 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | | | mocna | 0.52 | 19 | 15 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | | | 0.31 | 19 | 15 |
| temperament | MACE | **102** | | | | | | 0.17 | 19 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | | | 0.30 | 95 | 57 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | | | 0.29 | 16 | 12 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | | | 0.29 | 117 | 71 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.38 | 25 | 19 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |