# NIAS BOLTON ALTAIOTA CYMON(617

NAZWA

| KORM000501015543 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **KR000501015543** | **2013-09-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **222** | 0.57 |
| PODINDEKS ZDROWIA | - | - |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1120** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **106** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **45.7** | 0.59 |
| % TŁUSZCZU | **0.45** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.6** | 0.55 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.59 |
| LICZBA OBÓR | **36** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | - | - |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 34 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.63 | 34 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.53 | 34 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.46 | 34 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 34 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.53 | 34 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 34 | 28 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 34 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 34 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.49 | 34 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.48 | 34 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.51 | 34 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.66 | 34 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.59 | 34 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.66 | 34 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.51 | 34 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.45 | 34 | 28 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.53 | 34 | 28 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.35 | 28 | 23 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |