
| FAZIT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **LUXM001090158082**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **LU1090158082**<br>NUMER | **1996-05-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.88 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-180** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **807** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **979** | 0.84 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **930** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1441** | 0.93 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-217** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.4** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.4** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-10.9** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **433** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **303** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.84 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **121** | 0.93 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **70** | mały | | duży | 0.89 | 146 | 108 |
| siła mleczności | F | **84** | niepożądany | | pożądany | 0.91 | 146 | 108 |
| nogi-racice | FI | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.90 | 146 | 108 |
| wymię | F | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.85 | 146 | 108 |
| budowa ogólna | F | **69** | niepożądana | | pożądana | 0.87 | 146 | 108 |
| wysokość w krzyżu | FI | **78** | niski | | wysoki | 0.97 | 146 | 108 |
| głębokość tułowia | F | **104** | płytki | | głęboki | 0.91 | 146 | 108 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **89** | wąska | | szeroka | 0.91 | 146 | 108 |
| ustawienie zadu | F | **71** | uniesiony | | spadzisty | 0.94 | 146 | 108 |
| szerokość zadu | FI | **86** | wąski | | szeroki | 0.95 | 146 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 146 | 108 |
| racice | F | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 146 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **99** | iksowate | | równolegle | 0.77 | 146 | 108 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **92** | luźne | | mocne | 0.89 | 146 | 108 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **96** | niskie | | wysokie | 0.90 | 146 | 108 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **89** | słabe | | mocne | 0.87 | 146 | 108 |
| położenie wymienia | F | **88** | niskie | | wysokie | 0.94 | 146 | 108 |
| szerokość wymienia | F | **102** | wąskie | | szerokie | 0.89 | 146 | 108 |
| ustawienie strzyków | F | **95** | szerokie | | wąskie | 0.93 | 146 | 108 |
| długość strzyków | F | **103** | krótkie | | długie | 0.94 | 146 | 108 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.96 | 146 | 108 |
| charakter mleczny | F | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.93 | 146 | 108 |
| kondycja | F | **91** | słaba | | mocna | 0.92 | 108 | 88 |
| lokomocja | F | **86** | słaba | | dobra | 0.68 | 55 | 41 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **91** | | | | 0.84 | 133 | 81 |
| temperament | F | **83** | | | | 0.77 | 113 | 70 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **87** | | | | 0.59 | 46 | 33 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.61 | 150 | 101 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **96** | | | | 0.55 | 70 | 48 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.81 | 204 | 140 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |