
# HEIDE WESSEL
NAZWA

| NLDM000109239291 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL109239291** | **1994-05-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-95** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **858** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1044** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **719** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1675** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-963** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.57** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **164** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **147** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **86** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.42 | 75 | 67 |
| wymię | MACE | **58** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.59 | 77 | 68 |
| budowa ogólna | MACE | **54** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.58 | 77 | 68 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | < | | | wysoki | 0.85 | 77 | 68 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | 77 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | | | szeroka | 0.71 | 75 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **122** | uniesiony | | | > | spadzisty | 0.80 | 77 | 68 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | 77 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | | | podsiebna | 0.70 | 77 | 68 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.52 | 77 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **66** | luźne | < | | | mocne | 0.73 | 75 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **55** | niskie | < | | | wysokie | 0.69 | 77 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | < | | | mocne | 0.61 | 77 | 68 |
| położenie wymienia | MACE | **64** | niskie | < | | | wysokie | 0.82 | 77 | 68 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **64** | szerokie | < | | | wąskie | 0.83 | 77 | 68 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | | | długie | 0.87 | 77 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | | | mocna | 0.71 | 72 | 64 |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.34 | 67 | 60 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.18 | 67 | 61 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.45 | 253 | 209 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.42 | 60 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.37 | 423 | 335 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.61 | 137 | 127 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |