# STIENTJES SIGERSWOOD
NAZWA

| NLDM000162832736 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL162832736** | **1996-01-23** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **551** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-193** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **824** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **839** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **905** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1375** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-40** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 70 | 67 |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 70 | 67 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 70 | 67 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.84 | 70 | 67 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.58 | 70 | 67 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.67 | 70 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 70 | 67 |
| szerokość zadu | MACE | **71** | wąski | | szeroki | 0.76 | 70 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 70 | 67 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.70 | 70 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.67 | 70 | 67 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.58 | 70 | 67 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.80 | 70 | 67 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **59** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 70 | 67 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.75 | 70 | 67 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **76** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 70 | 67 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 70 | 67 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.45 | 70 | 67 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.40 | 70 | 67 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.30 | 70 | 67 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.38 | 77 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.41 | 34 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.31 | 68 | 68 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.39 | 31 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |