
# KELSTEIN WOODLAND
NAZWA

| NLDM000170756329 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL170756329** | **1997-12-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-31** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **713** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **979** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **860** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **977** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1735** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-538** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **168** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **111** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **119** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **67** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 73 | 50 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 73 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 73 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.84 | 73 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.70 | 73 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.67 | 73 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 73 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **73** | wąski | | szeroki | 0.74 | 73 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 73 | 50 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 73 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 73 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.72 | 73 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.68 | 73 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.63 | 73 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.81 | 73 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 73 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.84 | 73 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **73** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 73 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.45 | 40 | 20 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.65 | 33 | 30 |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.36 | 27 | 24 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.41 | 78 | 53 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.27 | 77 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.45 | 188 | 103 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.41 | 16 | 14 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.38 | 302 | 179 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.54 | 53 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |