
| CERES | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000171719114**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609392149**<br>NUMER | **1996-09-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-76** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **963** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **892** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **990** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1015** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-675** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-681** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.9** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.1** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-15.8** | 0.57 |
| % LAKTOZY | **0.2** | 0.57 |
| LICZBA CÓREK | **7** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **6** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **79** | niepożądana | | | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **83** | niski | | | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **98** | płytki | | | | głęboki | 0.71 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **89** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | I | **99** | wąski | | | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **98** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **111** | iksowate | | | | równolegle | 0.58 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **97** | luźne | | | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.72 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **95** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **87** | szerokie | | | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **94** | krótkie | | | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **91** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **115** | słaba | | | | mocna | 0.81 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **79** | | | | | | 0.32 | 101 | 94 |
| temperament | MACE | **100** | | | | | | 0.14 | 100 | 93 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **102** | | | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **95** | | | | | | 0.35 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **119** | | | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **103** | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |