
# LABENUS
NAZWA

| NLDM000175432789 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL175432789** | **1996-02-21** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-70** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **909** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1022** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1039** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-764** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-209** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.5** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.3** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **117** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | - | - |
| wymię | I | **93** | niepożądane | | | | pożądane | 0.62 | - | - |
| budowa ogólna | I | **92** | niepożądana | | | | pożądana | 0.59 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **103** | niski | | | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **92** | płytki | | | | głęboki | 0.74 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **91** | wąska | | | | szeroka | 0.74 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **108** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **64** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.76 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **129** | iksowate | | | > | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **88** | luźne | | | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **99** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **106** | słabe | | | | mocne | 0.73 | - | - |
| położenie wymienia | I | **95** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **84** | szerokie | | | | wąskie | 0.86 | - | - |
| długość strzyków | I | **88** | krótkie | | | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **95** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.56 | 113 | 62 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.57 | 113 | 62 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |