
# SKALSUMER SIEGER
NAZWA

| NLDM000179762666 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL179762666** | **1996-10-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **619** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-129** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **943** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **944** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1179** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-946** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4.3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-18.6** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **71** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 37 | 33 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 37 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 37 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.75 | 37 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.65 | 37 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.64 | 37 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 37 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **70** | wąski | | szeroki | 0.69 | 37 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 37 | 33 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 37 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.68 | 37 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.59 | 37 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.61 | 37 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.73 | 37 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 37 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.74 | 37 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 37 | 33 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.33 | 35 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.52 | 55 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.54 | 55 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |