
# KELSTEIN W 132
NAZWA

| NLDM000183091257 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL183091257** | **1999-03-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | **-** |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **72** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **796** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **873** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **853** | 0.51 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1242** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-851** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.8** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.73** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.2** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0.28** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **116** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **98** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 17 | 13 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 17 | 13 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | 17 | 13 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.69 | 17 | 13 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.60 | 17 | 13 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.53 | 17 | 13 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 17 | 13 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.57 | 17 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 17 | 13 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 17 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 17 | 13 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **75** | luźne | | mocne | 0.58 | 17 | 13 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.57 | 17 | 13 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.53 | 17 | 13 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.66 | 17 | 13 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 17 | 13 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.68 | 17 | 13 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 17 | 13 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 17 | 13 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.57 | 17 | 13 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.33 | 17 | 13 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |