
# KELSTEIN L 177
NAZWA

| NLDM000183091707 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL183091707** | **2000-03-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **596** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-39** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **834** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **837** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **909** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **956** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-442** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **226** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.1** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **94** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **70** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 38 | 36 |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 38 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 38 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.74 | 38 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.63 | 38 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.61 | 38 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 38 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.67 | 38 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 38 | 36 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 38 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.66 | 38 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.56 | 38 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.60 | 38 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.71 | 38 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 38 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.73 | 38 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 38 | 36 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.63 | 37 | 35 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.43 | 33 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.32 | 37 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.44 | 305 | 257 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **60** | | | | 0.54 | 72 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.41 | 305 | 257 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 67 | < | | | 0.54 | 72 | 70 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |