
| BELORT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000188430556** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL000609394442** NUMER | **1996-01-10** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-203** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **841** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **957** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1664** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1063** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.9** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.37** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25.3** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-46.7** | 0.39 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.39 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **77** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **106** | płytki | | głęboki | 0.69 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **98** | wąska | | szeroka | 0.73 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **97** | wąski | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | - | - |
| racice | I | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **109** | iksowate | | równolegle | 0.57 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **96** | luźne | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **96** | niskie | | wysokie | 0.69 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **100** | słabe | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **96** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **88** | krótkie | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **109** | słaba | | mocna | 0.79 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.33 | 54 | 51 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.16 | 54 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **105** | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **81** | | | | 0.40 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **107** | | | | 0.38 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 99 | | | | 0.59 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |