
| STUDENT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000194165897**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609411143**<br>NUMER | **1996-12-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-135** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **878** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **885** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **966** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-928** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-366** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.9** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.8** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-20.9** | 0.38 |
| % LAKTOZY | **-0.04** | 0.38 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| wymię | I | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | - | - |
| budowa ogólna | I | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **90** | niski | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **103** | płytki | | głęboki | 0.71 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **113** | wąska | | szeroka | 0.75 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **83** | iksowate | | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **88** | luźne | | mocne | 0.76 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **87** | niskie | | wysokie | 0.71 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **92** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **97** | szerokie | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | I | **101** | krótkie | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **119** | słaba | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **82** | | | | 0.40 | 59 | 47 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.27 | 56 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **84** | | | | 0.50 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **95** | | | | 0.45 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **86** | | | | 0.44 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **103** | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |