
# ISIDORUS 71
NAZWA

| NLDM000202428055 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL202428055** | **1998-02-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **672** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **22** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **958** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **964** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **906** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **969** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-265** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-94** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **65** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 61 | 59 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 61 | 59 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 61 | 59 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.84 | 61 | 59 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.59 | 61 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.66 | 61 | 59 |
| ustawienie zadu | MACE | **116** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 61 | 59 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.75 | 61 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 61 | 59 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 24 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 24 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.69 | 61 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.66 | 61 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.58 | 61 | 59 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.79 | 61 | 59 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 61 | 59 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.75 | 61 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 61 | 59 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 61 | 59 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.43 | 61 | 59 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.38 | 61 | 59 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.25 | 61 | 59 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.40 | 183 | 134 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.40 | 147 | 67 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.40 | 121 | 67 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |