
| BULL | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000204546429**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL204546429**<br>NUMER | **1997-02-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **65** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **834** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **990** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **729** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **969** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1010** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-376** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **19.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **167** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **155** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 79 | 73 |
| wymię | MACE | **49** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 98 | 90 |
| budowa ogólna | MACE | **55** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 98 | 90 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.86 | 98 | 90 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.67 | 98 | 90 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.70 | 79 | 73 |
| ustawienie zadu | MACE | **134** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 98 | 90 |
| szerokość zadu | MACE | **80** | wąski | | szeroki | 0.76 | 98 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 98 | 90 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 98 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 98 | 90 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **64** | luźne | | mocne | 0.73 | 79 | 73 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **58** | niskie | | wysokie | 0.69 | 98 | 90 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **47** | słabe | | mocne | 0.61 | 98 | 90 |
| położenie wymienia | MACE | **58** | niskie | | wysokie | 0.82 | 98 | 90 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 98 | 90 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.87 | 98 | 90 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **58** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 98 | 90 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.71 | 79 | 73 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.34 | 12 | 12 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.34 | 79 | 73 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.19 | 81 | 76 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.45 | 324 | 271 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.39 | 48 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.35 | 424 | 343 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.57 | 103 | 97 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |