
# Q G PICASSO
NAZWA

| NLDM000218070266 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL218070266** | **1997-08-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **618** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **881** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **785** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **949** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **940** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-163** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-117** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 47 | 28 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 47 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 47 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.78 | 47 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.68 | 47 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.66 | 47 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 47 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **72** | wąski | | szeroki | 0.71 | 47 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 47 | 28 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 47 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.70 | 47 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.60 | 47 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.65 | 47 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.76 | 47 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 47 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.78 | 47 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 47 | 28 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.38 | 125 | 37 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.50 | 55 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.37 | 125 | 37 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.52 | 55 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |