
# BARTELS LENNON
NAZWA

| NLDM000220565907 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL220565907** | **1998-09-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-60** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **824** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **934** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **903** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **964** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1508** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-83** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **60** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 48 | 41 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 48 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 48 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.71 | 48 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.60 | 48 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.60 | 48 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 48 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.64 | 48 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 48 | 41 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 48 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.63 | 48 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.53 | 48 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.56 | 48 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.68 | 48 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 48 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.70 | 48 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 48 | 41 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.40 | 79 | 66 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.40 | 165 | 66 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.52 | 76 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.40 | 165 | 66 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.53 | 76 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |