
# BROEKHUIZEN ROBERT 38
NAZWA

| NLDM000228240259 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL228240259** | **1997-12-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **627** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **903** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **897** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **813** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **985** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1137** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-701** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.5** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.47** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **219** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **190** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 91 | 84 |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 92 | 84 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 92 | 84 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.85 | 92 | 84 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.67 | 92 | 84 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.70 | 91 | 84 |
| ustawienie zadu | MACE | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 92 | 84 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.76 | 92 | 84 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 92 | 84 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 92 | 84 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 92 | 84 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **68** | luźne | | mocne | 0.73 | 91 | 84 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.69 | 92 | 84 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.61 | 92 | 84 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.82 | 92 | 84 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **66** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 92 | 84 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.87 | 92 | 84 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 92 | 84 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **116** | słaba | | mocna | 0.71 | 75 | 68 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.32 | 70 | 64 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.32 | 78 | 71 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.15 | 74 | 67 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.44 | 332 | 274 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.39 | 55 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.34 | 545 | 408 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.58 | 141 | 124 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |