
| COMPASS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000231597872**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL231597872**<br>NUMER | **1997-12-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **533** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-233** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **855** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **868** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **789** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **976** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2031** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-587** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-32.6** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **145** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **124** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **73** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.39 | 56 | 49 |
| wymię | MACE | **66** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.56 | 56 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.55 | 56 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | | | wysoki | 0.83 | 56 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | 56 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.68 | 56 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **131** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.77 | 56 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | | | szeroki | 0.74 | 56 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | | | podsiebna | 0.67 | 56 | 49 |
| racice | MACE | **62** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.49 | 56 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | 56 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | | | mocne | 0.71 | 56 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **68** | niskie | < | | | wysokie | 0.67 | 56 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | < | | | mocne | 0.60 | 56 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | < | | | wysokie | 0.80 | 56 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | < | | | wąskie | 0.80 | 56 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | | | długie | 0.84 | 56 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **65** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.80 | 56 | 49 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **109** | słaba | | | | mocna | 0.69 | 56 | 49 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | | | dobra | 0.33 | 53 | 46 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.33 | 51 | 45 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.16 | 48 | 42 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.44 | 209 | 172 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.41 | 49 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.36 | 468 | 348 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.59 | 115 | 104 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |