
# WILLEM'S HOEVE BOAL
NAZWA

| NLDM000238959240 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL238959240** | **1999-03-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **561** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-169** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **856** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **837** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **938** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1411** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-695** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **70** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 51 | 37 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 51 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 51 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.79 | 51 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **77** | płytki | | głęboki | 0.69 | 51 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.67 | 51 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 51 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.73 | 51 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 51 | 37 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 51 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.71 | 51 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.61 | 51 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.66 | 51 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.77 | 51 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 51 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.79 | 51 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 51 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.65 | 28 | 22 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.42 | 18 | 15 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.36 | 16 | 13 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.36 | 184 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.51 | 63 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.33 | 184 | 77 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.52 | 63 | 44 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |