
| ORGON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000254795033**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL254795033**<br>NUMER | **1998-12-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **657** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **50** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **896** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **947** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-998** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-238** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.4** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.31** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.3** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-10.9** | 0.38 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.38 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.44 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **95** | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.50 | - | - |
| budowa ogólna | I | **94** | niepożądana | | | | pożądana | 0.50 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **122** | niski | | | > | wysoki | 0.75 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **109** | płytki | | | | głęboki | 0.60 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.64 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **121** | uniesiony | | | > | spadzisty | 0.67 | - | - |
| szerokość zadu | I | **112** | wąski | | | | szeroki | 0.67 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **86** | pionowa | | | | podsiebna | 0.59 | - | - |
| racice | I | **102** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.51 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **92** | iksowate | | | | równolegle | 0.49 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **74** | luźne | < | | | mocne | 0.67 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.61 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **96** | słabe | | | | mocne | 0.56 | - | - |
| położenie wymienia | I | **79** | niskie | < | | | wysokie | 0.73 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **81** | szerokie | | | | wąskie | 0.78 | - | - |
| długość strzyków | I | **113** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **92** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.72 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **74** | słaba | < | | | mocna | 0.70 | - | - |
| lokomocja | I | **94** | słaba | | | | dobra | 0.45 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.34 | 17 | 13 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.24 | 18 | 14 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.40 | 64 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.34 | 144 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.48 | 20 | 17 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |