
| TENOR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000257286251**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL257286251**<br>NUMER | **1999-01-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **577** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-302** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **959** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **951** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **901** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1420** | 0.84 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1037** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.2** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.9** | 0.90 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-47.1** | 0.71 |
| % LAKTOZY | **0.03** | 0.71 |
| LICZBA CÓREK | **17** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **11** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **76** | mały | | duży | 0.32 | 1 | 1 |
| siła mleczności | F | **85** | niepożądany | | pożądany | 0.34 | 1 | 1 |
| nogi-racice | FI | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 1 | 1 |
| wymię | FI | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | FI | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | FI | **84** | niski | | wysoki | 0.83 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | FI | **107** | płytki | | głęboki | 0.71 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **95** | wąska | | szeroka | 0.74 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | FI | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | FI | **86** | wąski | | szeroki | 0.75 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 1 | 1 |
| racice | FI | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **87** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **98** | luźne | | mocne | 0.76 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **93** | niskie | | wysokie | 0.69 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **102** | słabe | | mocne | 0.69 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | FI | **93** | niskie | | wysokie | 0.81 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **95** | wąskie | | szerokie | 0.49 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | FI | **124** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 1 | 1 |
| długość strzyków | FI | **89** | krótkie | | długie | 0.87 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | F | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 1 | 1 |
| kondycja | FI | **96** | słaba | | mocna | 0.80 | 1 | 1 |
| lokomocja | I | **82** | słaba | | dobra | 0.54 | - | - |
| struktura kostna | F | **98** | gruba | | płaska | 0.36 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | 0.41 | 10 | 3 |
| temperament | F | **109** | | | | 0.37 | 10 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **86** | | | | 0.51 | 1 | 1 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **96** | | | | 0.57 | 2 | 2 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **106** | | | | 0.48 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | 98 | | | | 0.63 | 6 | 4 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |