
| PROMINENT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000259366308**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL259366308**<br>NUMER | **2001-11-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **0** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **903** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **999** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **819** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **917** | 0.71 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-877** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-544** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.1** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-20.4** | 0.73 |
| % LAKTOZY | **0.07** | 0.73 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.67 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.73 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.81 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.79 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **80** | mały | | | | duży | 0.61 | - | - |
| siła mleczności | G | **79** | niepożądany | | | | pożądany | 0.64 | - | - |
| nogi-racice | GI | **69** | niepożądane | | | | pożądane | 0.73 | - | - |
| wymię | GI | **70** | niepożądane | | | | pożądane | 0.78 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **61** | niepożądana | | | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **79** | niski | | | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **85** | płytki | | | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **76** | wąska | | | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **137** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **61** | wąski | | | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **113** | pionowa | | | | podsiebna | 0.83 | - | - |
| racice | GI | **64** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **75** | iksowate | | | | równolegle | 0.76 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **71** | luźne | | | | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **71** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **94** | słabe | | | | mocne | 0.81 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **72** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **86** | wąskie | | | | szerokie | 0.73 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **95** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **104** | krótkie | | | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **97** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **79** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.83 | - | - |
| kondycja | GI | **104** | słaba | | | | mocna | 0.88 | - | - |
| lokomocja | GI | **76** | słaba | | | | dobra | 0.74 | - | - |
| struktura kostna | G | **91** | gruba | | | | płaska | 0.70 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **77** | | | | | | 0.54 | - | - |
| temperament | G | **112** | | | | | | 0.44 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **109** | | | | | | 0.67 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **87** | | | | | | 0.68 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **109** | | | | | | 0.63 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **99** | | | | 0.76 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **106** | | | | 0.35 | - | - |