
# SOUTHLA LEGO

NAZWA

| NLDM000263533149 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL263533149** | **2000-01-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **47** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **871** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **670** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **940** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-444** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **440** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.3** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.4** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **18.8** | 0.43 |
| % LAKTOZY | **-0.02** | 0.43 |
| LICZBA CÓREK | **3** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **63** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **63** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| wymię | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | - | - |
| budowa ogólna | I | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **97** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **106** | płytki | | głęboki | 0.72 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **99** | wąska | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **104** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **75** | luźne | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **95** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **93** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **78** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **73** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **95** | krótkie | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **75** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | I | **88** | słaba | | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.42 | 87 | 75 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.29 | 83 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **92** | | | | 0.49 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **98** | | | | 0.45 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **104** | | | | 0.43 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 91 | | | | 0.62 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |