
| PIERIS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000277557874**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL277557874**<br>NUMER | **1999-12-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-223** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1033** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **812** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **890** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **943** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-704** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-589** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-32.6** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.5** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **4.5** | 0.39 |
| % LAKTOZY | **0.39** | 0.39 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | - | - |
| wymię | I | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | - | - |
| budowa ogólna | I | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **72** | niski | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **88** | płytki | | głęboki | 0.70 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **75** | wąska | | szeroka | 0.75 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **72** | wąski | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **69** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **99** | iksowate | | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **84** | luźne | | mocne | 0.76 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | wysokie | 0.72 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **86** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **80** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **102** | krótkie | | długie | 0.90 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **99** | słaba | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | I | **78** | słaba | | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.40 | 67 | 59 |
| temperament | MACE | **112** | | | | 0.28 | 68 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **91** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **89** | | | | 0.41 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | 0.40 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 87 | | | | 0.58 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |