
| W-H-RUN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000279791931**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL279791931**<br>NUMER | **2000-01-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **595** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-103** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **860** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **834** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **958** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1000** | 0.69 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1214** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-138** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.5** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.9** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **105** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 76 | 50 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 76 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 76 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.84 | 76 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.75 | 76 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.72 | 76 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 76 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **80** | wąski | | szeroki | 0.79 | 76 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 76 | 50 |
| racice | MACE | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 76 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 76 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.72 | 76 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.59 | 76 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **132** | słabe | | mocne | 0.69 | 76 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.78 | 76 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 76 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **80** | krótkie | | długie | 0.85 | 76 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **135** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 76 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 76 | 50 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.50 | 63 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.45 | 21 | 15 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |