
# GRASHOEK SYDNEY
NAZWA

| NLDM000285430590 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL285430590** | **2000-09-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **612** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-230** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **949** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1089** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **827** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1278** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-704** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.8** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.5** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **68** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.43 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | | | pożądane | 0.27 | 13 | 11 |
| wymię | MACE | **57** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.45 | 13 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **69** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.43 | 13 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | | | wysoki | 0.72 | 13 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | | | głęboki | 0.53 | 13 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.53 | 13 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.63 | 13 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | | | szeroki | 0.62 | 13 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | | | podsiebna | 0.52 | 13 | 11 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.36 | 13 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | | | równolegle | 0.42 | 13 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | < | | | mocne | 0.59 | 13 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | < | | | wysokie | 0.54 | 13 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **60** | słabe | < | | | mocne | 0.47 | 13 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **70** | niskie | < | | | wysokie | 0.66 | 13 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **59** | szerokie | < | | | wąskie | 0.66 | 13 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | | | długie | 0.69 | 13 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **60** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.65 | 13 | 11 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | | | mocna | 0.55 | 13 | 11 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | | | dobra | 0.22 | 13 | 11 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.22 | 13 | 11 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.05 | 12 | 10 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 55 | 29 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.29 | 27 | 24 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.28 | 252 | 118 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.49 | 52 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |