
# BARNKAMPER 00-SEVEN
NAZWA

| NLDM000291699013 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL291699013** | **2002-02-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **22** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **820** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **801** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1005** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **972** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1141** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-312** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.8** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **115** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **71** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 66 | 49 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 66 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 66 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.85 | 66 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.69 | 66 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.71 | 66 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 66 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.77 | 66 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 65 | 48 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 66 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **124** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 65 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.74 | 66 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.70 | 66 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.64 | 66 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.82 | 66 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 66 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.86 | 66 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 66 | 49 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.72 | 66 | 49 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.42 | 64 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **81** | | | | 0.39 | 49 | 38 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.26 | 56 | 42 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.47 | 96 | 55 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.48 | 31 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **119** | | | | 0.43 | 309 | 152 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 79 | < | | | 0.61 | 95 | 76 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |