
# SKILDA ERIC 272 ET

NAZWA

| NLDM000313212545 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| NL313212545 | 1986-02-14 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| INDEKS PF | 531 | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | -379 | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | 874 | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | 1008 | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | 850 | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | 969 | 0.36 |
| INDEKS EKONOMICZNY [PLN] | -2369 | 0.76 |

W wartość
P powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | -1350 | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | -40.5 | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | 0.18 | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | -36.2 | 0.80 |
| % BIAŁKA | 0.12 | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | 101 | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | 90 | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | 108 | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | 106 | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | 85 | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | 87 | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 83 | niepożądane | | pożądane | 0.46 | - | - |
| wymię | I | 63 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | 60 | niepożądana | | pożądana | 0.55 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 80 | niski | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | I | 84 | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | - | - |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 89 | pionowa | | podsiebna | 0.69 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 82 | słabe | | mocne | 0.61 | - | - |
| położenie wymienia | I | 84 | niskie | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 53 | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | 112 | krótkie | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 101 | | | | 0.43 | 175 | 161 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 82 | | | | 0.38 | 36 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |